商環境に
やさしい商品。

LED間接照明器具

調光タイプ

LED NEXTLINE タナライトシリーズ

PATP



商空間から住空間までさまざまなライティングシーンを演出する
[NEXT LINE] LED照明 調光タイプ

商環境にやさしい商品。

調光可能

明るさを100%～約15%に調光、さらなる省エネが可能!

蛍光灯仕様に比べCO_2の排出量は約半分

蛍光灯仕様に比べCO_2の排出量は約半分。消費電力は50%削減、ランプ寿命も長く、施工後のメンテナンスも含めランニングコストの削減に有効です。コンパクトでシンプルな形状なので、狭小なスペースにも間接照明として設置が出来、本体同士連結が出来るので壁面や天井、カウンター等の限られたスペースでの間接照明にも対応が出来ます。本体器具に内蔵されている整流回路で直接100V電源入力タイプです。LED特有の配線、別置きの直流電源(全波整流器)もいりません。既存の100Vラインコンセントに取付可能です。

調光対応

さまざまなライティングシーンの演出に対応します。

シームレスタイプ

突き合わせにも光のムラが目立ちにくい……。

LEDランプのピッチを合わせる事により光のムラを目立ちにくくし、長スパンの間接照明にも最適です。



■NXT-A

■NXT-A



■NXT-B

■NXT-B



■直付ホルダー



■型番 BTG-1
■コード番号 71468
■@価格 ¥330
■セット価格 ¥660　■ビス2ヶ付

■直付サドル



■型番 BTG-2
■コード番号 71469
■@価格 ¥250
■セット価格 ¥500　■ビス2ヶ付

■光源色



■昼光色6500K

■昼白色4500K



■電球色3000K

商空間から住空間までさまざまなライティングシーンを演出する
[NEXT LINE] LED照明 調光タイプ

商環境にやさしい商品。

受注品

調光可能

明るさを100%～約15%に調光、さらなる省エネが可能!

型　番	コードNo	器具全長	定格電圧	入力周波数	最大接続本数	LED素子数	消費電力	入力電流	定　価
NXT-A 260	昼光色 70230 昼白色 70231 電球色 70232	254mm	AC100V	50HZ / 60HZ	25台	16個	3.8W	0.040A	¥23,000
NXT-A 500	昼光色 70234 昼白色 70235 電球色 70236	494mm	AC100V	50HZ / 60HZ	12台	32個	7.6W	0.080A	¥29,500
NXT-A 650	昼光色 70238 昼白色 70239 電球色 70240	644mm	AC100V	50HZ / 60HZ	10台	42個	9.5W	0.100A	¥32,500
NXT-A 800	昼光色 70242 昼白色 70243 電球色 70244	794mm	AC100V	50HZ / 60HZ	8台	52個	11.4W	0.120A	¥35,000
NXT-A 1040	昼光色 70246 昼白色 70247 電球色 70248	1034mm	AC100V	50HZ / 60HZ	6台	68個	15.2W	0.160A	¥48,000
NXT-A 1180	昼光色 70250 昼白色 70251 電球色 70252	1184mm	AC100V	50HZ / 60HZ	5台	78個	17.1W	0.180A	¥55,000
NXT-A 1280	昼光色 70388 昼白色 70389 電球色 70390	1274mm	AC100V	50HZ / 60HZ	5台	84個	19.0W	0.200A	¥59,500
NXT-A 1580	昼光色 70392 昼白色 70393 電球色 70394	1574mm	AC100V	50HZ / 60HZ	4台	104個	22.8W	0.240A	¥72,800
NXT-A 1820	昼光色 70396 昼白色 70397 電球色 07398	1814mm	AC100V	50HZ / 60HZ	3台	120個	26.6W	0.280A	¥85,300
NXT-A 1960	昼光色 70400 昼白色 70401 電球色 70402	1964mm	AC100V	50HZ / 60HZ	3台	130個	28.5W	0.300A	¥93,000
NXT-B 260	昼光色 70516 昼白色 70517 電球色 70518	254mm	AC100V	50HZ / 60HZ	43台	8個	2.3W	0.023A	¥19,500
NXT-B 500	昼光色 70520 昼白色 70521 電球色 70522	494mm	AC100V	50HZ / 60HZ	21台	16個	4.6W	0.046A	¥25,500
NXT-B 650	昼光色 70524 昼白色 70525 電球色 70526	644mm	AC100V	50HZ / 60HZ	14台	21個	6.7W	0.069A	¥29,800
NXT-B 800	昼光色 70528 昼白色 70529 電球色 70530	794mm	AC100V	50HZ / 60HZ	10台	26個	8.8W	0.092A	¥31,500
NXT-B 1040	昼光色 70532 昼白色 70533 電球色 70534	1034mm	AC100V	50HZ / 60HZ	8台	34個	11.1W	0.115A	¥36,500
NXT-B 1180	昼光色 70536 昼白色 70537 電球色 70538	1184mm	AC100V	50HZ / 60HZ	7台	39個	13.2W	0.138A	¥41,000
NXT-B 1280	昼光色 70548 昼白色 70549 電球色 70550	1274mm	AC100V	50HZ / 60HZ	7台	42個	13.4W	0.138A	¥44,500
NXT-B 1580	昼光色 70552 昼白色 70553 電球色 70554	1574mm	AC100V	50HZ / 60HZ	5台	52個	17.6W	0.184A	¥54,500
NXT-B 1820	昼光色 70556 昼白色 70557 電球色 70558	1814mm	AC100V	50HZ / 60HZ	4台	60個	19.9W	0.207A	¥64,000
NXT-B 1960	昼光色 70560 昼白色 70561 電球色 70562	1964mm	AC100V	50HZ / 60HZ	4台	65個	22.0W	0.230A	¥68,500

■最大3,000mmまで出来ます。

NXT-A 昼光色

■改良の為、予告無しに仕様変更する事があります。　◆梱包送料は別途請求になります。　※別注サイズもお受け致します。

LEDタナライト調光タイプの間接照明によって、商環境や公共施設まで用途に応じた照明演出が可能です。

商環境にやさしい商品。

受注品

調光可能

明るさを100%~約15%に調光、さらなる省エネが可能!

■NXT-C



■NXT-C



■【断面図 / 原寸大】



■ホルダー25



■光源色



■昼光色6500K

■昼白色4500K

■電球色3000K

レンズとアタッチメントの効果で、広がる巾広いライティングワーク!

■狭角



■中角



■広角



■:数値は当社測定値(昼光色)です。状況により数値は異なります。

型　番	コードNo	器具全長	定格電圧	入力周波数	LED素子数	最大接続本数	消費電力	入力電流	定　価
NXT-C 300	昼光色 狭角70580 中角70587 広角70594 昼白色 狭角70602 中角70612 広角70619 電球色 狭角70627 中角70634 広角70645	290mm	AC100V	50HZ / 60HZ	20個	58台	3.2W	0.034A	¥26,500
NXT-C 450	昼光色 狭角70581 中角70588 広角70595 昼白色 狭角70603 中角70613 広角70620 電球色 狭角70628 中角70635 広角70646	428mm	AC100V	50HZ / 60HZ	30個	41台	4.6W	0.048A	¥31,500
NXT-C 600	昼光色 狭角70582 中角70589 広角70596 昼白色 狭角70604 中角70614 広角70621 電球色 狭角70629 中角70636 広角70647	566mm	AC100V	50HZ / 60HZ	40個	32台	5.8W	0.061A	¥41,000
NXT-C 750	昼光色 狭角70583 中角70590 広角70597 昼白色 狭角70605 中角70615 広角70622 電球色 狭角70630 中角70637 広角70648	704mm	AC100V	50HZ / 60HZ	50個	26台	7.0W	0.075A	¥48,000
NXT-C 900	昼光色 狭角70584 中角70591 広角70598 昼白色 狭角70606 中角70616 広角70623 電球色 狭角70631 中角70638 広角70649	842mm	AC100V	50HZ / 60HZ	60個	22台	8.1W	0.090A	¥51,000
NXT-C 1200	昼光色 狭角70585 中角70592 広角70599 昼白色 狭角70607 中角70617 広角70624 電球色 狭角70632 中角70639 広角70650	1118mm	AC100V	50HZ / 60HZ	80個	18台	10.5W	0.110A	¥64,000

LEDタナライト調光タイプの間接照明によって、商環境や公共施設まで用途に応じた照明演出が可能です。

商環境にやさしい商品。

受注品

調光可能

明るさを100%~約15%に調光、さらなる省エネが可能!

■NXT-F



■NXT-F



■【断面図 / 原寸大】



■角形ホルダー傾斜
■型番 BTG-4
■コード番号 71537
■@価格 ¥420
■セット価格 ¥840



■ビス1ヶ付

■角形ホルダー
■型番 BTG-3
■コード番号 71536
■@価格 ¥420
■セット価格 ¥840



材質:ステンレス

■ビス1ヶ付

■光源色



■昼光色6500K



■昼白色4500K

■電球色3000K

型　番	コードNo	器具全長	定格電圧	入力周波数	LED素子数	最大接続本数	消費電力	入力電流	定　価
NXT-F 300	昼光色 狭角70661 中角70668 広角70676 昼白色 狭角70684 中角70691 広角70698 電球色 狭角70716 中角70723 広角70730	290mm	AC100V	50HZ / 60HZ	20個	58台	3.2W	0.034A	¥31,000
NXT-F 450	昼光色 狭角70662 中角70669 広角70677 昼白色 狭角70685 中角70692 広角70699 電球色 狭角70717 中角70724 広角70731	428mm	AC100V	50HZ / 60HZ	30個	41台	4.6W	0.048A	¥35,500
NXT-F 600	昼光色 狭角70663 中角70670 広角70678 昼白色 狭角70686 中角70693 広角70700 電球色 狭角70718 中角70725 広角70732	566mm	AC100V	50HZ / 60HZ	40個	32台	5.8W	0.061A	¥44,000
NXT-F 750	昼光色 狭角70664 中角70671 広角70679 昼白色 狭角70687 中角70694 広角70701 電球色 狭角70719 中角70726 広角70733	704mm	AC100V	50HZ / 60HZ	50個	26台	7.0W	0.075A	¥52,000
NXT-F 900	昼光色 狭角70665 中角70672 広角70680 昼白色 狭角70688 中角70695 広角70702 電球色 狭角70720 中角70727 広角70734	842mm	AC100V	50HZ / 60HZ	60個	22台	8.1W	0.090A	¥56,000
NXT-F 1200	昼光色 狭角70666 中角70673 広角70681 昼白色 狭角70689 中角70696 広角70703 電球色 狭角70721 中角70728 広角70735	1118mm	AC100V	50HZ / 60HZ	80個	18台	10.5W	0.110A	¥69,000

■蛍光灯とLEDの性能比較［当社比］

照明器具名	蛍光灯棚下照明(W900)	LED棚下照明(W900)	
消費電力	23W	8.1W	
ランプ寿命	5,000時間	40,000時間	LED棚下照明昼光色、昼白色、電球色
定格電圧	AC100V	AC100V	
年間CO_2排出量	47.3Kg	16.7Kg	1日12時間点灯
年間電気料金	2,350円	830円	〃

■推奨調光器 / 300Wまで

:Panasonic社製
:LEDライコンNQ20345
: 参考価格 ¥12,000
■別途ご購入下さい

■調光仕様

直列接続可能です。

本器具は市販の調光器を使用しての調光が可能となっております。下記接続図及び調光器の取扱説明書に従って正しくご使用下さい。



⚠長さの異なる器具を連結してご使用の場合は、入力電力200W以内にてご使用下さい。

⚠テレビアンテナ併設のコンセントを使用の場合、電流にムラが生じる場合が有りますのでご注意下さい。アンテナ線より1000mm以上離して下さい。

■改良の為、予告無しに仕様変更する事があります。　◆梱包送料は別途請求になります。　※別注サイズもお受け致します。

LEDタナライトシリーズは調光タイプの間接照明器具としてもお使い、いただけます。

調光可能

商環境にやさしい商品。

豊富なオプションと調光可能アイテムにより実現する様々なライティングバリエーション!

明るさを100%~約15%に調光 さらなる省エネが可能!

■標準タイプ本体 昼光色、昼白色、電球色

型 番	コードNo	器具全長	定格電圧	入力周波数	LED素子数	消費電力	入力電流	定 価
NXH - 500	昼光色 71431 昼白色 71321 電球色 71571	460mm	AC100V	50HZ / 60HZ	26個	4.4W	0.046A	¥27,500
NXH - 600	昼光色 71432 昼白色 71322 電球色 71572	560mm	AC100V	50HZ / 60HZ	32個	5.8W	0.06A	¥30,500
NXH - 750	昼光色 71433 昼白色 71323 電球色 71573	710mm	AC100V	50HZ / 60HZ	42個	7.3W	0.076A	¥34,800
NXH - 900	昼光色 71434 昼白色 71324 電球色 71574	860mm	AC100V	50HZ / 60HZ	52個	8.9W	0.092A	¥37,500
NXH-1200	昼光色 71435 昼白色 71325 電球色 71575	1160mm	AC100V	50HZ / 60HZ	68個	11.8W	0.122A	¥44,000

■ゴンドラ・木棚用タイプ本体 昼光色、昼白色、電球色



型 番	コードNo	器具全長	定格電圧	入力周波数	LED素子数	消費電力	入力電流	定 価
NXGW - 500	昼光色 70171 昼白色 70172 電球色 70173	460mm	AC100V	50HZ / 60HZ	13個	4.4W	0.046A	¥23,500
NXGW - 600	昼光色 70175 昼白色 70176 電球色 70177	560mm	AC100V	50HZ / 60HZ	16個	4.6W	0.046A	¥25,500
NXGW - 750	昼光色 70179 昼白色 70180 電球色 70181	710mm	AC100V	50HZ / 60HZ	21個	6.7W	0.069A	¥27,500
NXGW - 900	昼光色 70183 昼白色 70184 電球色 70185	860mm	AC100V	50HZ / 60HZ	26個	8.8W	0.092A	¥29,000
NXGW-1200	昼光色 70187 昼白色 70188 電球色 70189	1160mm	AC100V	50HZ / 60HZ	34個	11.1W	0.115A	¥35,500

■ゴンドラ・木棚用タイプⅡ本体 昼光色、昼白色、電球色



型 番	コードNo	器具全長	定格電圧	入力周波数	LED素子数	消費電力	入力電流	定 価
NXGWⅡ-500	昼光色 70201 昼白色 70202 電球色 70203	460mm	AC100V	50HZ / 60HZ	13個	4.4W	0.046A	¥23,900
NXGWⅡ-600	昼光色 70205 昼白色 70206 電球色 70207	560mm	AC100V	50HZ / 60HZ	16個	4.6W	0.046A	¥26,500
NXGWⅡ-750	昼光色 70209 昼白色 70210 電球色 70211	710mm	AC100V	50HZ / 60HZ	21個	6.7W	0.069A	¥28,500
NXGWⅡ-900	昼光色 70213 昼白色 70214 電球色 70215	860mm	AC100V	50HZ / 60HZ	26個	8.8W	0.092A	¥29,500
NXGWⅡ-1200	昼光色 70217 昼白色 70218 電球色 70219	1160mm	AC100V	50HZ / 60HZ	34個	11.1W	0.115A	¥36,800

■ゴンドラ・木棚用タイプ本体 昼光色、昼白色、電球色



型 番	コードNo	器具全長	定格電圧	入力周波数	LED素子数	消費電力	入力電流	定 価
NXG - 500	昼光色 71443 昼白色 71333 電球色 71583	460mm	AC100V	50HZ / 60HZ	26個	4.4W	0.046A	¥27,000
NXG - 600	昼光色 71444 昼白色 71334 電球色 71584	560mm	AC100V	50HZ / 60HZ	32個	5.8W	0.06A	¥29,000
NXG - 750	昼光色 71445 昼白色 71335 電球色 71585	710mm	AC100V	50HZ / 60HZ	42個	7.3W	0.076A	¥31,500
NXG - 900	昼光色 71446 昼白色 71336 電球色 71586	860mm	AC100V	50HZ / 60HZ	52個	8.9W	0.092A	¥33,000
NXG-1200	昼光色 71447 昼白色 71337 電球色 71587	1160mm	AC100V	50HZ / 60HZ	68個	11.8W	0.122A	¥43,000

■ゴンドラ・木棚用タイプⅡ本体 昼光色、昼白色、電球色



型 番	コードNo	器具全長	定格電圧	入力周波数	LED素子数	消費電力	入力電流	定 価
NXGⅡ- 500	昼光色 71449 昼白色 71339 電球色 71589	460mm	AC100V	50HZ / 60HZ	26個	4.4W	0.046A	¥27,500
NXGⅡ- 600	昼光色 71450 昼白色 71340 電球色 71590	560mm	AC100V	50HZ / 60HZ	32個	5.8W	0.06A	¥30,000
NXGⅡ- 750	昼光色 71451 昼白色 71341 電球色 71591	710mm	AC100V	50HZ / 60HZ	42個	7.3W	0.076A	¥32,500
NXGⅡ- 900	昼光色 71452 昼白色 71342 電球色 71592	860mm	AC100V	50HZ / 60HZ	52個	8.9W	0.092A	¥34,000
NXGⅡ-1200	昼光色 71453 昼白色 71343 電球色 71593	1160mm	AC100V	50HZ / 60HZ	68個	11.8W	0.122A	¥44,000

LEDタナライトシリーズは調光タイプの間接照明器具としてもお使い、いただけます。

商環境にやさしい商品。

OPTION

品名	型番	コード番号	長さ	定価
■レールコンセント[CPS]プラグ付き電源コード	CPS-20	71411	200mm	¥1,730
	CPS-30	71412	300mm	¥1,730
	CPS-40	71413	400mm	¥1,750
	CPS-50	71414	500mm	¥1,750
	CPS-60	71415	600mm	¥1,800
■渡りコード[WR]	WR-03	71450	30mm	¥1,750
	WR-05	71451	50mm	¥1,750
	WR-08	71453	80mm	¥1,750
	WR-10	71452	100mm	¥1,750
	WR-20	71416	200mm	¥1,800
	WR-30	71417	300mm	¥1,850
	WR-40	71418	400mm	¥1,890

品名	型番	コード番号	長さ	定価
■電源コード[DGP]2Pプラグ付き	DGP-1500	71420	1500mm	¥2,050
	DGP-2500	71422	2500mm	¥2,800
■電源コード[DG]片面ブツ切り	DG-1500	71419	1500mm	¥1,850
	DG-2500	71421	2500mm	¥2,500

■直付ホルダー　■ステンレス製

■型番 BTG-1
■コード番号 71468
■@価格 ¥330
■セット価格 ¥660
■ビス2ヶ付



使用可能タナライト	
NXH	×
NXG	○
NXGⅡ	×
NXGW	○
NXGWⅡ	×
NXT-A	○
NXT-B	○
NXT-C	×
NXT-F	×

■内々用ブラケットフック[引掛用] LR兼用　■ステンレス製

■型番 BWN-6
■コード番号 71425
■@価格 ¥460
■セット価格 ¥920



※逆タイプ有[別途]

使用可能タナライト	
NXH	○
NXG	○
NXGⅡ	○
NXGW	○
NXGWⅡ	○
NXT-A	○
NXT-B	○
NXT-C	×
NXT-F	×

■直付サドル　■ステンレス製

■型番 BTG-2
■コード番号 71469
■@価格 ¥250
■セット価格 ¥500
■ビス2ヶ付



使用可能タナライト	
NXH	×
NXG	○
NXGⅡ	×
NXGW	○
NXGWⅡ	×
NXT-A	○
NXT-B	○
NXT-C	×
NXT-F	×

■オーバーハング用ブラケットフック[穴止用]　■クロームメッキ

■型番 BXN-1R
■コード番号 71409
■@価格¥390
■型番BXN-1L
■コード番号 71410
■@価格¥390
■セット価格¥780



使用可能タナライト	
NXH	○
NXG	×
NXGⅡ	○
NXGW	×
NXGWⅡ	○
NXT-A	×
NXT-B	×
NXT-C	×
NXT-F	×

■角形ホルダー　■ステンレス製

■型番 BTG-3
■コード番号 71536
■@価格 ¥420
■セット価格 ¥840
■ビス1ヶ付



使用可能タナライト	
NXH	×
NXG	×
NXGⅡ	×
NXGW	×
NXGWⅡ	×
NXT-A	×
NXT-B	×
NXT-C	×
NXT-F	○

■ゴンドラ・木棚用フック[木ネジ取付] LR兼用　■ステンレス製

■型番 BWN-5
■コード番号 71406
■@価格 ¥325
■セット価格 ¥650



使用可能タナライト	
NXH	○
NXG	○
NXGⅡ	○
NXGW	○
NXGWⅡ	○
NXT-A	○
NXT-B	○
NXT-C	×
NXT-F	×

■角形ホルダー傾斜　■ステンレス製

■型番 BTG-4
■コード番号 71537
■@価格 ¥420
■セット価格 ¥840
■ビス1ヶ付



使用可能タナライト	
NXH	×
NXG	×
NXGⅡ	×
NXGW	×
NXGWⅡ	×
NXT-A	×
NXT-B	×
NXT-C	×
NXT-F	○

■ゴンドラスチール棚用フック[HIタイプ]引掛け用 LR兼用　■ステンレス製

■型番 BHN
■コード番号 70107
■@価格 ¥420
■セット価格 ¥840



使用可能タナライト	
NXH	○
NXG	○
NXGⅡ	○
NXGW	○
NXGWⅡ	○
NXT-A	○
NXT-B	○
NXT-C	×
NXT-F	×

■ホルダー25　■ステンレス製[樹脂コーティング]

■型番 BTG-5
■コード番号 71539
■@価格 ¥380
■セット価格 ¥760
■ビス1ヶ付



使用可能タナライト	
NXH	×
NXG	×
NXGⅡ	×
NXGW	×
NXGWⅡ	×
NXT-A	×
NXT-B	×
NXT-C	○
NXT-F	×

■ゴンドラスチール棚用フック[LOタイプ]引掛け用 LR兼用　■ステンレス製

■型番 BLN
■コード番号 70108
■@価格 ¥390
■セット価格 ¥780



使用可能タナライト	
NXH	○
NXG	○
NXGⅡ	○
NXGW	○
NXGWⅡ	○
NXT-A	○
NXT-B	○
NXT-C	×
NXT-F	×

■木棚ブラケット用フック[引掛け用] LR兼用　■ステンレス製

■型番 BFN
■コード番号 70110
■@価格¥350
■セット価格¥700



使用可能タナライト	
NXH	○
NXG	○
NXGⅡ	○
NXGW	○
NXGWⅡ	○
NXT-A	○
NXT-B	○
NXT-C	×
NXT-F	×

■改良の為、予告無しに仕様変更する事があります。　◆梱包送料は別途請求になります。　※別注サイズもお受け致します。

LED NEXT LINE タナライトシリーズ

PATP

LED間接照明器具

調　光　タ　イ　プ

■お問い合わせは…

■改良の為、予告無しに仕様変更する事があります。　◆梱包送料は別途請求になります。

※別注サイズもお受け致します。

2010.8.50000